



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

OFICIO Nº 011/2019 – COPEL/ SECAD

Barreiras, 08 de agosto de 2019.

ÀS
EMPRESAS

Assunto: ERRATA – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 - REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de plataforma digital com ecossistema formado por jogos e aplicativos interativos e multidisciplinares, e materiais didáticos educacionais ludopedagógicos e recreativos formados por jogos.

Prezados (as)

Segue ERRATA, referente à descrição do LOTE 03:

ONDE SE LÊ:

LOTE 3			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTD
1	Mesa digital interativa multidisciplinar touchscreen: com tela mínima de 21 polegadas, standard instalado licença do sistema operacional de gestão de aplicativos com disciplinas de português, matemática, literatura com libras, método fônico, educação financeira, desenvolvimento da alfabetização para crianças com autismo, síndrome de Down, TDA/H, transtornos globais do desenvolvimento, dislexia, criação de conteúdos e atividades independentes, possuindo suporte de parede regulável. Todo o sistema, como CPU, cabeamento, placa, disco rígido (SSD) deverão estar dispostos na estrutura interna da mesa, de forma a impedir o acesso pelos alunos. O hardware deverá possuir placa controladora com o mínimo de 2Gb de memória, disco de dados no formato SSD, com capacidade mínima de 60 Gb. A mesa e o display deverão ser resistentes a água e a danos físicos médios, visão em ao menos 160º para todos os lados, bivolt, multitoque com capacidade para o mínimo de 3 toques simultâneos, saídas de ar para circulação e sistema de refrigeração a ar, conexão wi-fi e entrada USB e demais acessos necessários para entrada e saída de dados, som estéreo digital, com duas saídas. Opção de escolha de cores básicas para a mesa, que deverá ser de material sintético em polietileno ou similar, não inflamável e atóxico, sem arestas ou cantos cortantes, de preferência arredondados. Medidas aproximadas do tampo da mesa de 65cm L x 90cm C x 20cm A. Pés com altura aproximada de 40cm, totalizando altura aproximada de 60cm. A fixação do tampo com os pés deve ser firme, com possibilidade de fixação por parafusos ou fixadores. Cabo de energia com isolamento elétrico e conector padrão ABNT. Botão liga/desliga. Acompanhar acessórios de fixação do tampo em parede com regulagem de inclinação. Sistema operacional próprio. Possibilidade de instalação de aplicativos por meio de internet ou USB. Sistema de registro individual de usuários, acesso a portal externo (gestão de equipamentos, gestão de alunos, gestão de suporte, customização e criação de atividades, pesquisas de recursos por componente curricular da BNCC, ferramenta para planos de aula customizados, acompanhamento do desenvolvimento de turmas e alunos com métricas individuais de cada atividade). Sistema que impeça que pessoas não técnicas alterem seu conteúdo. Sistema que não permita a instalação e utilização da plataforma para acesso livre na internet, aplicativos e demais programas por pessoas estranhas ao suporte técnico.	UNID	70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

LEIA-SE:

LOTE 3			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTD
1	Mesa digital interativa multidisciplinar touchscreen: com tela mínima de 21 polegadas, standard instalado licença do sistema operacional de gestão de aplicativos com disciplinas de português, matemática, literatura com libras, método fônico, educação financeira, desenvolvimento da alfabetização para crianças com autismo, síndrome de Down, TDA/H, transtornos globais do desenvolvimento, dislexia, criação de conteúdos e atividades independentes, possuindo suporte de parede regulável. Todo o sistema, como CPU, cabeamento, placa, disco rígido (SSD) deverão estar dispostos na estrutura interna da mesa, de forma a impedir o acesso pelos alunos. O hardware deverá possuir placa controladora com o mínimo de 2Gb de memória, disco de dados no formato SSD, com capacidade mínima de 60 Gb. A mesa e o display deverão ser resistentes a água e a danos físicos médios, visão em ao menos 160º para todos os lados, bivolt, multitoque com capacidade para o mínimo de 3 toques simultâneos, saídas de ar para circulação e sistema de refrigeração a ar, conexão wi-fi e entrada USB e demais acessos necessários para entrada e saída de dados, som estéreo digital, com duas saídas. Opção de escolha de cores básicas para a mesa, que deverá ser de material sintético em polietileno ou similar, não inflamável e atóxico, sem arestas ou cantos cortantes, de preferência arredondados. Medidas aproximadas do tampo da mesa de 65cm L x 90cm C x 20cm A. Pés com altura aproximada de 40cm, totalizando altura aproximada de 60cm. A fixação do tampo com os pés deve ser firme, com possibilidade de fixação por parafusos ou fixadores. Cabo de energia com isolamento elétrico e conector padrão ABNT. Botão liga/desliga. Acompanhar acessórios de fixação do tampo em parede com regulagem de inclinação. Sistema de gestão do equipamento e dos aplicativos. Possibilidade de instalação de aplicativos por meio de internet ou USB. Sistema de registro individual de usuários, acesso a portal externo (gestão de equipamentos, gestão de alunos, gestão de suporte, customização e criação de atividades, pesquisas de recursos por componente curricular da BNCC, ferramenta para planos de aula customizados, acompanhamento do desenvolvimento de turmas e alunos com métricas individuais de cada atividade). Sistema que impeça que pessoas não técnicas alterem seu conteúdo. Sistema que não permita a instalação e utilização da plataforma para acesso livre na internet, aplicativos e demais programas por pessoas estranhas ao suporte técnico.	UNID	70

Informamos que permanece INALTERADA a data do certame.

Atenciosamente,


André Avelino de Oliveira Neto
Pregoeiro